Producten



Sensci Volcano™

Een uniek en discreet hulpmiddel met een transparante onderkant voor een snelle en gemakkelijke inspectie. Kan los of in combinatie met SenSci Activ™ gebruikt worden; een zeer effectief feromoon met langdurige werking (tot 12 weken) dat bedwantsen vanop een meter afstand detecteert.

CleanRest Pro Matrasbeschermers



Het gepatenteerde Zip-N-Click™ sluitsysteem voorkomt dat allergenen, huisstofmijt en bedwantsen uw matras binnendringen (of ontsnappen). De matrasbeschermers geven een hoorbare klik bij het sluiten zodat u er zeker van bent dat de rits goed vergrendeld is.



Killgerm® Bedwants Cyclus

Ideaal voor gebruik tijdens trainingen en voor het adviseren van uw klant bij een bedwantsenklacht. Elke bedwants cyclus bevat negen exemplaren -van eitje tot volwassen insect én een vervellingshuidje- welke met veel zorg bewaard en in glashelder kunsthars gegoten zijn. Afmetingen: diameter: 57 mm - hoogte: 15 mm.

Stoomreiniger



Een volledig roestvrijstalen lichtgewicht 4,5 bar stoomreinigingsmachine met continu vulbare watertank. Deze machine is ideaal voor commerciële sectoren waar geen vuil hoeft worden opgezogen. De hoge temperatuur van stoom doodt bacteriën en bedwantsen waardoor u voldoet aan de HACCP-normen.



ProVecta®

Provecta® is een innovatieve formulering met een louter fysiek werkingsmechanisme. Het creëert een web dat het lichaam van het insect strak bedekt en immobiliseert, waardoor ze niet kunnen bewegen en zich kunnen voeden. Als gevolg van immobilisatie en stress sterven de insecten.

Schuilplaatsen van bedwantsen



Floribugs
Bedwantsenbestrijding

HOE
Uw handige bedwantsgids

Floribunda
Vliegplein 55 E 9991 Adegem (B)

info@floribugs.be
www.floribugs.be

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Schoonmaakadvies

University of Sheffield research (R. Naylor)

Behandelingsmethode	Temperatuur & tijdsduur	Mate van beheersing
In de wasmachine (niet-biologisch wasmiddel) 3,2 kg	Koud – 30°C – 30 minuten	Eitjes worden niet gedood
	Heet – 60°C – 30 minuten	Alle levensstadia worden gedood
In de droger 3,2 kg	Koel drogen – 30 minuten	Niet alle levensstadia worden gedood
	Heet drogen – 30 minuten (40 à 45°C)	Alle levensstadia worden gedood
Koud weken 3,2 kg	Koud water – 30 minuten	Enkel volwassen exemplaren en nimfen worden gedood
	Koud weken – 24 uur	Enkel volwassen exemplaren en nimfen worden gedood
Stomen (perchloorethyleen)		Alle levensstadia worden gedood
Bevriezen 2,5 kg	2 uur bij -17°C (8 uur om kleding en items op -17°C te krijgen dus neemt in totaal 10 uur in beslag)	Alle levensstadia worden gedood

Tips & Advies - Bedwantsbestrijding

- Voer een zeer grondige inspectie uit en maak op basis daarvan het bestrijdingsplan
- Behandel alle schuilplaatsen met een residueel werkend middel (naden- en kierenbehandeling)
- Let op: lees altijd eerst het etiket en de productinformatie van het toe te passen middel!
- Voer eventueel een thermische behandeling uit (bevriezen of stomen/ verhitten)
- Breng speciale matras- en kussenhoezen aan
- Bij hardnekkige plagen is het mogelijk dat er meerdere nabehandelingen nodig zijn

Floribugs
Bedwantsenbestrijding

HOE
Uw handige bedwantsgids



Bedwantsen zijn helaas een steeds groter wordend probleem!

Deze gids bevat weetjes, tips en adviezen en producten die u en uw klant kunnen helpen bij het voorkomen van bedwantsplagen.



Nuttige weetjes

- **Bedwantseitjes zijn 1 mm lang**
- **Pas uitgekomen bedwantsen zijn strogeel en kleuren pas na een eerste bloedmaaltijd rood**
- **Bedwantsen zijn lichtschuw**
- **Volwassen bedwantsen kunnen tot 7 maanden oud worden**
- **Ontstekingen veroorzaakt door bedwantsbeten zijn meestal een allergische reactie op hun speeksel**

Bedwants Levenscyclus

EI
Bedwantseitjes hebben een crème-achtige kleur, zijn ongeveer 1 mm lang en 0,5 mm breed. Ze worden doorgaans op donkere plaatsen of in naden en kieren gelegd.

NIMF
Een kleinere versie van het volwassen exemplaar met een kleur van gedeeltelijk verteerd bloed. In deze fase neemt de omvang van de bedwants toe van 1,3 naar 5 mm en doorloopt het 5 vervellingsfasen.

VOLWASSEN
Volwassen exemplaren kunnen meestal zeer snel worden herkend. Ze zijn rood/bruin van kleur, ovaalvormig en hebben geen vleugels. Ze zijn ongeveer 5 - 7 mm lang met steekvormige monddelen. Voor een bloedmaaltijd zijn ze lichtgeel tot bruin van kleur; na opname van bloed nemen ze hun kenmerkende mahonie-bruine kleur aan.





Bedwantsen & de wetgeving



Wanneer het niet mogelijk is om een hardnekkig bedwantsprobleem onder controle te krijgen en u, als professioneel plaagdierbestrijder, geen toegang krijgt tot een aangrenzend pand om een behandeling uit te voeren, is het mogelijk om de lokale overheid in te schakelen.

Behandelingsmethoden

Niet-chemische Methoden

- Uitzetten van monitorvallen/feromonen
- Stofzuigen
- Verhitten
- Stomen
- Bevriezen
- Immobilisatie (ProVecta)
- Matras- en kussenbeschermers
- Textiel wassen (> 60°C)
- Textiel, koffers, etc. bevriezen (-17°C / 1 week)

Chemische Methoden

- Toepassing van insecticiden
- Synthetische pyrethroïden (residueel werkende middelen)
- Onder lage druk en met grove druppel.
- Lees voor gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie!

